


St. Joseph Krankenhaus Tempelhof
Akademisches Lehrkrankenhaus
Wüsthoffstraße 15 · 12101 Berlin

St. Joseph Krankenhaus
Berlin Tempelhof 

Tel 030 7882-0 · info@sjk.de



April 2017 · designmail@venerot.de

Öffentliche Verkehrsmittel · Haltestellen

- BUS** Bus 140 · Wüsthoffstraße
Bus 248 · Bäumerplan
Bus 184/248 · Contermannstraße
- U6** Platz der Luftbrücke (Bus 248)
Tempelhof (Bus 184)
- S** Südkreuz (Bus 248, 184) · Tempelhof (Bus 184)



Anleitung zur korrekten
Händedesinfektion
für Patienten und Besucher

Info



Das St. Joseph Krankenhaus Berlin Tempelhof gehört zum Elisabeth Vinzenz Verbund – einer starken Gemeinschaft katholischer Krankenhäuser, die für Qualität und Zuwendung in Medizin und Pflege stehen.

www.sjk.de

Liebe Patientinnen und Patienten,
sehr geehrte Damen und Herren,

Hände sind die wichtigsten Überträger von Krankheitserregern. Die Händedesinfektion ist die wirksamste Maßnahme zur Vermeidung von Krankenhausinfektionen.

Da wir das Thema im St. Joseph Krankenhaus sehr ernst nehmen und dem Auftreten von Infektionen entgegenwirken möchten, haben wir für Sie einen Ratgeber zur richtigen Händehygiene erstellt. Sollten Sie darüber hinausgehende Fragen zur Händedesinfektion haben, wenden Sie sich gerne an die Mitarbeitenden der einzelnen Stationen.

Herzlich,

Dr. Karsten Schlieps

Hygienebeauftragter im St. Joseph Krankenhaus

Wann sollte eine Händedesinfektion von Patienten und Besuchern durchgeführt werden?

- 1 Bei Betreten des Patientenzimmers
- 2 Bei Verlassen des Patientenzimmers
- 3 Vor der Essenseinnahme
- 4 Nach Benutzung der Sanitäreinheit (WC)
- 5 Vor und nach Kontakt mit der eigenen Wunde, mit Schleimhäuten oder vor dem Betreten von Risikobereichen

So desinfizieren Sie Ihre Hände richtig

- 1 Die hohle Hand mit Desinfektionsmittel füllen, indem der Spender mindestens zweimal betätigt wird; während der Einwirkzeit müssen die Hände mit Desinfektionsmittel nass-benetzt sein
- 2 Desinfektionsmittel auf der **gesamten Oberfläche** der Hände für 30 Sekunden verreiben
- 3 Auf die Desinfektion der Fingerzwischenräume, Daumen, Nagelfalze und Fingerkuppen besonders achten

